

つなごう。驚きを。幸せを。

 **docomo Business**

Aterm CM51FD



さまざまなシーンで高速&快適な
5G*モバイルルータ

* 5G通信はSub6に対応。ミリ波、ローカル5Gには対応していません。 ※商品写真および画面はイメージです。

さまざまなシーンで高速&快適な5G*1モバイルルータ

■ 5G*1 & Wi-Fi 6で高速通信

インターネット接続は、5G NSA (Non-Stand Alone) に加えて5G SA*2 (Stand Alone) に対応。スマートフォンなどと接続するWi-Fiは、Wi-Fi 6 (11ax) の2ストリームに対応。タブレット、スマートフォン、ノートパソコンなどのWi-Fi端末*3を16台まで同時接続することが可能です。




■ Wi-Fi 5GHz帯、2.4GHz帯の同時利用が可能

高速かつ干渉の少ない5GHz帯、接続機器が多彩な2.4GHz帯、両周波数帯の同時利用が可能となり、Wi-Fiのつながりやすさが向上。安定した通信を可能にします。



■ 有線接続による安定した通信

別売のUSBケーブルを使用することで、USB 3.2 (Gen 1) によるUSBテザリングが可能です。また、別売オプションの専用クレードル「CM51Cクレードル」を組み合わせることで、2.5GBASE-Tの有線LAN通信が可能になります。



■ 持ちやすくスッキリとしたデザイン

携帯性に配慮したコンパクトデザイン。全体的に丸みを帯びた優しいフォルム形状で、持ちやすくカバンへの出し入れもスムーズです。



*1 5G通信はSub6に対応。ミリ波、ローカル5Gには対応していません。*2 5G SAは一部エリアで提供。対応エリアについて、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。*3 Wi-Fi端末は別売りです。
※商品写真および画面はイメージです。

■ 日々のWi-Fi運用にあんしん・便利な機能

- あんしんの国内設計&国内生産
- 頼りになる長時間通信で外出中でもあんしん
- WPA3*対応であんしんのセキュリティ
- 最新のファームウェアに自動でアップデート

* WPA3を利用するには、受信側のWi-Fi端末もWPA3に対応している必要があります。




▲CM51Cクレードル(オプション)装着イメージ

■ 主な仕様

Aterem CM51FD	
カラー	ホワイト
通信 ^{*1}	5G : 受信時最大3.5Gbps/送信時最大218Mbps 4G : 受信時最大1.3Gbps/送信時最大75Mbps
サイズ ^{*2}	約68 (H) × 約136 (W) × 約14.8 (D) mm
重量	約174g
インターフェース ^{*3}	USB 3.2 (Gen1) (USB Type-C 端子) LANポート (クレードル利用時)
SIM情報	nanoSIM
同時接続台数 ^{*4}	Wi-Fi : 16台/有線LAN : 1台 or USB : 1台
かんたん接続機能 ^{*4}	WPS対応 : ○ QRコード接続 : ○ その他かんたん接続機能 : —
バッテリー容量	4000mAh
充電時間 ^{*5}	約200分
連続通信時間 (5G/LTE) ^{*6}	約540分/約600分
LTE連続通待受時間 ^{*7}	約400時間
WORLD WING	LTE/3G
USBテザリング	○
無線LAN規格/最大伝送速度 (規格値) ^{*8}	IEEE802.11a/最大54Mbps、 IEEE802.11b/最大11Mbps、 IEEE802.11g/最大54Mbps、 IEEE802.11n (Wi-Fi 4) /最大300Mbps、 IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) /最大867Mbps、 IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) /最大1201Mbps、 2.4GHz帯/5GHz帯対応
有線LAN ^{*3}	IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) : ○ IEEE802.3ab (1000BASE-T) : ○ IEEE802.3u (100BASE-TX) : — IEEE802.3 (10BASE-T) : —
本体付属品	つながりガイド、保証書・お問い合わせアフターサービス
メーカー名	NECプラットフォームズ株式会社

■ Aterem CM51FD



■ CM51Cクレードル



*1 通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリア詳細はドコモのホームページでご確認ください。

*2 メーカー基準によります。

*3 有線LANのご使用にはクレードル (別売) が必要です。クレードル利用時は、USBテザリングによる通信ができません。

*4 暗号化モードを「WPA3-SAE (AES)」に設定すると、WPSは使用できません。

*5 電源OFF状態での時間です。充電機器や使用環境によって変動します。

*6 連続通信時間は使用環境や電圧状況により変動します。

*7 休止状態 (リモート起動有効) 時の時間です。使用環境により変動します。

*8 無線LANの最大伝送速度 (規格値) は規格による理論上の速度であり、実際のデータ伝送速度を示すものではありません。また、Wi-Fi対応機器とインターネットの間の通信速度は、インターネットと本機器の間の回線の実際の通信速度を超えることはありません。

※ 商品写真および画面はイメージです。

※ AteremはNECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。

※ Wi-Fi、Wi-Fi 6、WPA 3は、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。

※ USB Type-Cは、USB Implementers Forumの登録商標または商標です。

※ Bluetoothワードマークおよびそのロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

※ その他、記載されている商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の登録商標、商標もしくは商号です。

Aterem CM51FDに関するお問い合わせ

NTTドコモビジネス株式会社

NTTドコモビジネスコンタクトセンター (法人のお客さまからのお問い合わせ窓口)



0120-003300

受付時間 9:00~17:00

※携帯電話からもご利用になれます。土・日・祝日・年末年始は休業とさせていただきます。

サイト <https://www.onlineshop.docomobusiness.ntt.com/service/mobile/product/cm51fd>


●記載内容は2025年11月現在のものです。

●Aterem CM51FDは、株式会社NTTドコモが提供元であり、NTTドコモビジネス株式会社が代理人として保有する契約締結権限、および包括的な業務受託にもつき販売しています。

●表記のサービス内容は予告なく変更することがありますので、お申し込み時にご確認ください。

●複数の商品・サービスを利用される場合は

お手元で計算された額と実際の請求書が異なる場合があります。

●フリーダイヤルのサービス名称とロゴマーク  はNTTドコモビジネスの登録商標です。

●記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。